

Transformation : Réactions chimiques

Manuel de laboratoire – 7^e à 8^e année

Partie 1 : Trier un mélange

Matériaux :

- Échantillon de sol
- Tamis
- Bouteille à compte-gouttes de vinaigre
- Eau
- Contenant en verre

Équipement de protection personnel :

- Lunettes de protection
- Gants

Vous avez un échantillon de sol qui contient des déchets, appelés résidus, provenant d'un site minier qui extrait du calcaire. De grandes dalles de calcaire peuvent être vendues, mais pour réduire les déchets, de plus petits échantillons de calcaire vont être extraits des résidus et transformés en chaux. Cette chaux servira à restaurer le sol lorsque nous quitterons ce site minier.

Votre première tâche consiste à trier le calcaire des résidus.

1. Quel équipement de sécurité devez-vous porter?

2. Votre échantillon de sol est-il une substance pure ou un mélange?

3. Votre échantillon de sol est-il un mélange hétérogène ou homogène?

-
4. Dessinez un diagramme de votre mélange, en étiquetant ce que vous y voyez au mieux de vos capacités.




Étapes :

1. Compte tenu des matériaux dont vous disposez, comment pourriez-vous séparer ce mélange? Expliquez votre raisonnement.

- A. Placez votre tamis sur votre contenant.
B. Versez votre échantillon de sol dans le tamis.
C. Remuez et faites rebondir votre tamis jusqu'à ce que toute la terre ait été tamisée.

2. Qu'observez-vous dans votre tamis? Faites vos observations.



5. Avez-vous complètement séparé ce mélange? Comment pouvez-vous le savoir?

D. Jetez votre terre dans le compost.

E. Rincez votre contenant.

F. Mettez le reste de votre échantillon de roche dans le contenant de classe et rincez-le.

6. Que reste-t-il dans ce mélange?

Nous devons déterminer quelle roche est du calcaire, et quelle roche est simplement de la roche. Le calcaire est généralement :

- Gris, blanc, jaune ou brun
- Doux (peut être rayé facilement)
- Réagit avec l'acide

G. Grattez les roches les unes contre les autres pour tester leur douceur.

H. Séparez celles que vous pensez être du calcaire.

I. Sur chaque caillou que vous pensez être du calcaire, déposez une gouttelette de votre bouteille à compte-gouttes de vinaigre.

J. Testez chaque caillou. S'il réagit avec le vinaigre, c'est du calcaire.

K. Triez votre calcaire et vos cailloux en deux piles séparées.

L. Jetez les cailloux à l'extérieur.

7. Que se passe-t-il lorsque le vinaigre touche du calcaire?

Partie 2 : Raffiner le produit

Matériaux :

- Vinaigre
- Contenant en verre
- Échantillon de calcaire
- Bâtonnet à mélanger
- Indicateur

Équipement de protection personnel :

- Lunettes de protection
- Gants

Nous devons encore transformer notre calcaire en chaux. Nous savons déjà que le calcaire réagit avec le vinaigre. Cette réaction produit du dioxyde de carbone (CO_2), de l'eau (H_2O), et de la chaux ($\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$).

1. Définissez une solution.

2. Selon vous, quels produits de cette réaction formeront une solution?

Étapes :

- A. Mettez un caillou de calcaire dans votre contenant en verre.
- B. Remplissez le contenant en verre avec assez de vinaigre pour couvrir votre caillou.
- C. Laissez se dissoudre pendant la nuit.

3. Votre prédiction était-elle exacte? Comment pouvez-vous le savoir?

-

Partie 3 : Isoler le produit

Matériaux :

- Contenant en verre
- Plaque chaude
- Solution de chaux

Équipement de protection personnel :

- Lunettes de protection
- Gants

La chaux a été raffinée à partir de calcaire, mais elle est toujours en solution, ce qui signifie qu'elle est dissoute dans l'eau. Nous voulons que notre chaux soit à l'état solide. Cela signifie qu'il reste une étape à franchir dans la phase de transformation.

1. Comment une substance peut-elle être retirée de la solution? Expliquez votre raisonnement.

Étapes :

- A. Branchez et allumez la plaque chaude.
- B. Mettez votre contenant en verre avec la solution de chaux dedans sur la plaque chaude.
- C. Portez à ébullition votre solution de chaux.
- D. Laissez-la bouillir jusqu'à ce qu'il y ait une bouillie épaisse dans le contenant.

Sans un équipement plus spécialisé, nous ne pouvons pas sécher complètement la solution de chaux. La dernière étape serait de mettre notre bouillie dans un déshydrateur pendant de nombreuses heures. À ce stade, nous aurions une poudre fine.

1. Quelles pourraient être les conséquences prévues et imprévues de la séparation des mélanges dans l'industrie minière?

Félicitations! Nous avons produit de la poudre de chaux que notre mine peut utiliser pour restaurer le sol lorsque nos opérations sont terminées.